



住宅用防災警報機

凡例	煙感知器	熱感知器
離れ：壁、梁から 600mm 以上		
離れ：天井面から 150mm~500mm の間		
外部建具 凡例		
外部建具仕様	全サツ (DP)・AP とする	
取付高さ	FL+2055 を基準とする	
LA	防犯ガラス(※特記ナシ⇒普通ガラス)	
(F)	型ガラス(※特記ナシ⇒透明ガラス)	
全てのガラス	Low-Eガラス	
内部建具		
取付高さ	FL+2055 を基準とする	
階段寸法・バリアフリー計算式		
蹴上げ(R)	195.5mm	
踏み面(T)	214mm	
蹴込み	15mm	

空調・換気 凡例

	空調・換気対象外エリア
	給排気フード
	通気部材
	リターンバス
	リターンリル

2020/10/22 作成

1F	57.95㎡	17.49坪	延床面積	117.47㎡	施工承認印
2F	59.52㎡	17.97坪	延床面積	35.46坪	
			建築面積	61.68㎡	
				18.62坪	
工事所在地 工事 岐阜市上土居四丁目					
1階平面図 縮尺 1/50 商品名 検印 設計 図番No. 5					
トヨタホーム岐阜株式会社 設計者：二級建築士 第8846号 福島 成彦					

