



住宅用防災警報機

凡例	S 煙感知器	熱感知器
離れ：壁、梁から 600mm 以上 離れ：天井面から 150mm~500mm の間		
外部建具 凡例		
外部建具仕様	全サツ (DP・AP) とする	
取付高さ	FL+2055 を基準とする	
LA	防犯ガラス(※特記ナシ⇒普通ガラス)	
(F)	型ガラス(※特記ナシ⇒透明ガラス)	
全てのガラス	Low-Eガラス	
内部建具	FL+2055 を基準とする	
取付高さ	FL+2055 を基準とする	
階段寸法・バリアフリー計算式		
蹴上げ(R)	195.5mm	
踏み面(T)	214mm	
蹴込み	15mm	

空調・換気 凡例

	空調・換気対象外エリア
	給排気フード
	リターンバス
	リターングリル
	通気部材

<変更履歴>
 ・24h換気対象外を示すハッチングの削除(2020.11.20)



2020/11/20 作成

1F	57.33㎡	17.31坪	延床面積	106.93㎡	施工者 施工者印
2F	49.60㎡	14.97坪	延床面積	32.28坪	
			建築面積	60.41㎡	
				18.24坪	
工事所在地	〒466-0201 岐阜市上土居4丁目				
工事名	シイステージ 上土居4号地 工事 岐阜市上土居四丁目				
図名	1階平面図	縮尺	1/50	商品名	5
トヨタホーム岐阜株式会社 1338-4岐阜株式会社 一級建築士事務所 岐阜県知事登録 第10310号 所在地：岐阜市市橋2丁目1番1号 設計者：二級建築士 第9846号 福成 成彦					